

## Attestazione di Conformità al Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008 e successive integrazioni ed aggiornamenti **Attestazione n° 1962/2024**

Valutati i risultati ottenuti nelle prove secondo le norme:

UNI EN 1335-1 protocollo n° 359369- 1/2024  
UNI EN 1335-1 protocollo n° 359369- 2/2024  
UNI EN 1335-2 protocollo n° 359369- 3/2024  
UNI EN 1335-2 protocollo n° 359369- 4/2024  
UNI EN 1728 protocollo n° 359369- 5/2024  
UNI EN 1728 protocollo n° 359369- 6/2024  
UNI EN 1728 protocollo n° 359369- 7/2024  
UNI EN 1728 protocollo n° 359369- 8/2024  
UNI EN 1022 protocollo n° 359369- 9/2024  
UNI EN 1728 protocollo n° 359369-10/2024

Constatato che il campione esaminato é dotato di sedile regolabile in altezza, di schienale regolabile in altezza ed inclinazione e risponde alla tipologia B, della EN 1335-1:2020/A1:2022,

attestiamo che il campione denominato



**Sedia 911  
della ditta  
3P PLAST S.R.L. - VIA BOSCHI, 10 - 35014 FONTANIVA (PD)**

**è conforme all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 con riferimento alle norme UNI che disciplinano i principi contenuti nel decreto e riportate nella procedura interna Catas PG 44.**

*Il presente documento fa parte di un file in formato PDF sottoscritto con firma digitale da Franco Bullian.*

Il direttore  
Dott. Franco Bullian

28 Febbraio 2024